PRZEKROJE NORMALNE

PRZEKRÓJ NORMALNY A - A
0+020,00



OBRZEŻE TRAWNIKOWE 6 x 20 cm
NA PODSYPCE PIASKOWEJ gr. 5 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, gr. 8 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 100 x 30 x 15 cm
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11S gr. 4 cm
GEOSIATKA O WYTRZYMAŁOŚCI POWYŻEJ 80 kN/m
WARSTWA WIĄŻĄCA - WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 16W gr. 4 cm
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BETONOWA

PRZEKRÓJ NORMALNY B - B
0+057,00



OBRZEŻE TRAWNIKOWE 6 x 20 cm
NA PODSYPCE PIASKOWEJ gr. 5 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, gr. 8 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 100 x 30 x 15 cm
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11S gr. 4 cm
GEOSIATKA O WYTRZYMAŁOŚCI POWYŻEJ 80 kN/m
WARSTWA WIĄŻĄCA - WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 16W gr. 4 cm
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BETONOWA

ISTNIEJĄCY COKÓŁ OGRODZENIA

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, gr. 8 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY C - C
0+095,00



OBRZEŻE TRAWNIKOWE 6 x 20 cm
NA PODSYPCE PIASKOWEJ gr. 5 cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, gr. 8 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 100 x 30 x 15 cm
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11S gr. 4 cm
GEOSIATKA O WYTRZYMAŁOŚCI POWYŻEJ 80 kN/m
WARSTWA WIĄŻĄCA - WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 16W gr. 4 cm
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BETONOWA

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, gr. 8 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY D - D
0+129,30



WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC 11S gr. 4 cm
GEOSIATKA O WYTRZYMAŁOŚCI POWYŻEJ 80 kN/m
WARSTWA WIĄŻĄCA - WYRÓWN. Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALT. AC 16W gr. 4 cm
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BETONOWA

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA SZARA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, gr. 8 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY 100 x 30 x 15 cm
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO-DROGOWE "TRASBUD"
74-100 GRYFINO, UL. ŁUŻYCKA 134 G

UMOWA z dn. 03.11.2015	FAZA PROJEKT BUDOWLANY		PROJEKTOWAŁ	mgr RYSZARD GRONKOWSKI
NR. RYS 4	SKALA 1:50	DATA XII.2015		
OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI UL. JÓZEFA BEMA W LIPIANACH			SPRAWDZIŁ	mgr inż. KAZIMIERZ MATECKI
INWESTOR: GMINA BIELICE ul. NIEPOKALANEJ 34				
ADRES: DZ. NR 6/24, 6/32, 17, 18/2, 139 OBRĘB 3, MIASTO LIPIANY			OPRACOWAŁ	mgr inż. ADAM GAWLAS
TREŚĆ: PRZEKROJE NORMALNE				